

MAGIC ONE GENERAL CATALOGU VOL.1



CORPORATE BELIEF


CO2排出量管理認定を受けた世界初のチェーンメーカーとして。

KMCは長年に渡り、研究と開発に邁進し、絶え間ないイノベーションを生み出すことで、自転車用チェーンテクノロジーの向上に携わってきました。世界中のトップレーサーから寄せられる貴重なフィードバックや、いくつものデザイン賞受賞という栄誉を糧に、KMCはこれからも常に完璧を目指してまいります。

KMCでは、製品の完成度を追い求めると共に、グリーン・トランスポーテーション業界の一員であることを認識し、環境問題に取り組んでまいりました。そして2012年、X10SLシリーズがカーボンフットプリントの認可を受けたことにより、KMCは世界のチェーンメーカーの中で初めてCO2排出量管理認定を受けた企業となりました。KMCのエコソリューションは、いま、カーボンフットプリントを常に意識する時代に突入しています。

KMCのエコ・ソリューショングループでは、さまざまなCO2削減プランを遂行し、環境に優しいグリーンな製品づくりを強化しています。2104年には、X11SLシリーズが新たにカーボンフットプリントの認定を受け、またX10SLシリーズもPAS 2050規定に基づき認定を更新されました。

チェーン製造のエキスパートとして、KMCはこれからもイノベーションを起こし、パーフェクトを追い求めてまいります。世界のトップレーサーが栄冠を手にするとき、いつもKMCのチェーンが貢献していることを目指したい。そして、すべてのライダーの皆様に、クリーンな空気と環境のもとで自転車に乗ることを楽しんでもらいたい。それこそが、KMCが育んできた世界であり、これからも求め続ける世界なのです。



DLC

High surface hardness and durability
Low friction



DLCチェーンについて

DLCってどんなもの？

DLCはダイヤモンドライクカーボン(Diamond Like Carbon)の略で、ダイヤモンドのように輝く炭素のことです。DLCはアモルファス(非晶質)カーボンの形で存在しており、ダイヤモンドの特質のいくつかを顕著に見せてくれます。非常に硬くて耐久性に富んでいるため、色々な素材のコーティング材として活躍しています。DLCコーティングを施されると、その物質は強く頑丈な表面を保つことができます。DLCコーティングが適しているのは、粘度の高い物質に限られているため、どのような素材にも適合するわけではありません。従って、加工に際しては高い技術が要求されます。

DLCコーティングの特徴

高い表面硬度

耐擦過性

低摩擦抵抗性(チェーンの場合、シフティング効率がよく、メンテナンスしやすく、少ない潤滑剤で済む)

優れた耐腐食性

なめらかでスムーズな表面

高級感のあるカラー仕上げ

DLCコーティングされたチェーンがチェーンリングにダメージを与えるって本当？

KMCでは、DLCコーティングに着手する前に、あらゆる方向からこの点を検討しています。KMCのDLCチェーンでは、主にプレートとピンにDLCコーティングが施されています。一方で、ローラーのコーティングはごく薄いため、ローラー上にはDLCの特徴はほとんど表れていません。従って、KMCのDLCチェーンはあなたの愛車のチェーンリングを損なうことはありません。

11速用チェーン



X11SL DLC (DLC11): DLC BLACK / DLC RED / DLC BLUE / DLC GREEN /

X11SL DLC (DLC11): DLC CELESTE / DLC PINK / DLC YELLOW / DLC ORANGE

仕様: 全ての11スピードシステムに対応

サイズ: サイズ: 1/2" x 11/128"

リンク数: 116リンク

ミッシングリンクCL555(DLCコーティング)が付属しております。(ミッシングリンクの再利用は出来ません。)

参考売価: カラー 19,250円 / ブラック 18,700円

KMC CHAIN



11速用チェーン



X11SL-1: TI-GOLD・SILVER / X11EL-1: BLACK・TI-GOLD / X11-1: NP/BLACK

仕様: 全ての11スピードシステムに対応(特にフロントシングル【1x11】及び楕円リングに特化したチェーン)

サイズ: サイズ: 1/2" x 11/128"

リンク数: 118リンク

ミッシングリンクCL555が付属しております。(ミッシングリンクの再利用は出来ません。)

(TI-GOLDチェーンにはTI-GOLD、SILVERチェーンにはSILVER、BLACKチェーンにはBLACK、NP/BLACKチェーンにはSILVERのミッシングリンクがそれぞれ付属します。)

参考売価: X11SL-1: 11,500円 / X11EL-1 BLACK: 7,300円 / TI-GOLD: 6,800円 / X11-1: NP/BLACK 4,620円



Xシリーズチェーンの特徴

- ①無方向性: どちら向きにつけても大丈夫。取付方向を気にする必要がありません。
- ②ダブルX-ブリッジ構造: シフティングの効率がさらにアップ。また、どんな駆動系パーツとも互換性があります。
- ③面取りストラクチャー: 必要な部分に面取りを施すことにより、ギアチェンジのパフォーマンスが向上しました。
- ④ピンの強さ: ピンの耐荷重はなんと400キロ。業界一のピンの強さは、どんなに大きな負荷がかかっても、どんな過酷なコンディションでも、スムーズなシフティングを可能にします。
- ⑤超軽量: さらなる減量を重ねたおかげで、XシリーズSUPER LIGHTシリーズ及びEXTRA LIGHTシリーズは軽さにおけるチャンピオンの座を守っています。自転車の総重量を軽くすれば、必要なエネルギーも少なくて済みます。
- ⑥ダートを寄せつけない構造: 特徴的なくぼみプレートが、チェーンの両サイドから、土や泥をふり落とします。
- ⑦ダブル耐久性: 二重の防伸処理を施したことにより、Xシリーズチェーンは他のどのチェーンよりも丈夫で長持ち。その耐久性は他の追随を許しません。
- ⑧力強い走り: ペダルからリアホイールへ、抜群の効率でエネルギーを伝えます。

10速用チェーン



X10SL DLC (DLC10): DLC BLACK・DLC RED

仕様: 全ての10スピードシステムに対応

サイズ: サイズ: 1/2" x 11/128"

リンク数: 116リンク

ミッシングリンクCL559R(DLCコーティング)が付属しております。(ミッシングリンクの再利用は3-5回まで可能。)

参考売価: レッド 18,550円 / ブラック 18,000円



X10SL-1: TI-GOLD・SILVER・NP/GREEN / X10EL-1: TI-GOLD / X10-1: NP/BLACK

仕様: 全ての10スピードシステムに対応(特にフロントシングル【1x11】及び楕円リングに特化したチェーン)

サイズ: サイズ: 1/2" x 11/128"

リンク数: 116リンク

ミッシングリンクCL559Rが付属しております。(ミッシングリンクの再利用は3-5回まで可能。)

(TI-GOLDチェーンにはTI-GOLD、SILVERチェーンにはSILVER、NP/GREENチェーンにはシルバー、NP/BLACKチェーンにはSILV
ミッシングリンクがそれぞれ付属します。)

参考売価: X10SL-1: 11,000円 / X10SL NP/GREEN: 10,500円 / X10EL-1 TI-GOLD: 6,400円 / X10-1: NP/BLACK 4,400円

KMC CHAIN



10速用チェーン



X10 VIVID カラーチェーン: NP/BUE・NP/YELLOW・NP/GREEN・NP/RED・NP/CELESTE・NP/PINK

仕様: 全ての10スピードシステムに対応(内側のリンクにカラーを施したチェーンになります。)

サイズ: サイズ: 1/2" x 11/128"

リンク数: 116リンク

ミッシングリンクCL559Rシルバーが付属しております。(ミッシングリンクの再利用は3-5回まで可能。)

参考売価: X10 VIVID: カラー 4,600円

KMC CHAIN



9速用チェーン



X9SL / X9

仕様: 全ての9スピードシステムに対応。
 サイズ: サイズ: 1/2" x 11/128"
 リンク数: 116リンク
 ミッシングリンクCL566R付き(ミッシングリンクの再利用は3-5回まで可能。)
 参考売価: X9SL: 10,230円 / X9: 3,850円



Z99 カラーチェーン: BLACK・BLACK/RED・BLACK/GREEN・BLACK/WHITE・BLACK/PINK

仕様: 全ての9スピードシステムに対応。
 サイズ: サイズ: 1/2" x 11/128"
 リンク数: 116リンク
 ミッシングリンクCL566R付き(ミッシングリンクの再利用は3-5回まで可能。)
 参考売価: Z99: カラー 4,620円

KMC CHAIN



6-8速用チェーン



X8.99 NP (SILVER)

仕様: 全ての6-8スピードシステムに対応。

サイズ: サイズ: 1/2" x 3/32"

リンク数: 116リンク

ミッシングリンクCL573R付き(ミッシングリンクの再利用は3-5回まで可能。)

参考売価: X8.99: 1,980円



Z7: NP (SILVER) / Z7カラーチェーン: GOLD・BLACK・BLACK/RED・BLACK/PINK・BLACK/GREEN・BLACK/WHITE

仕様: 全ての6-8スピードシステムに対応。

サイズ: サイズ: 1/2" x 3/32"

リンク数: 116リンク

ミッシングリンクCL573R(シルバー)付き(ミッシングリンクの再利用は3-5回まで可能。)

参考売価: Z7 NP (シルバー): 1,980円 / Z7 カラー: 3,300円

6-7速用チェーン



Z50

仕様: 全ての6-7スピードシステムに対応。

サイズ: サイズ: 1/2" x 3/32"

リンク数: 116リンク

ピンプッシュ

参考売価: Z50: 1,460円



環境に優しく、錆に強い

エコ ProTeQ チェーン

防錆効果にすぐれ、抜群の耐食性を誇る

650時間の塩水噴霧試験をクリア

環境に配慮したコーティングを採用

どんな過酷な状況でも、最高のパフォーマンスを発揮する



KMCのEPTチェーンは、防錆加工済み。特殊な防錆工程を経たチェーンは、650時間の塩水噴霧テストでも錆びません。



EPTチェーンについて

環境に優しく、しかも錆に強いチェーンその名も『エコProTeQチェーン(EPTチェーン)』

KMCのEPTチェーンは防錆加工済み。特殊な防錆工程を経たチェーンは650時間の塩水噴霧テストでも錆びません。どんなに過酷な状況でも最高のパフォーマンスを発揮するチェーンです。

チェーンメンテナンスが苦手な方、通勤、通学用に最適です。またスムーズな変速を提供いたします。

伸長防止加工のマッシュルームピンを使用することにより耐久性がさらにアップしております。

クオリティーの高さと耐久性と最強の防錆加工を誇るEPTチェーンです。



EPTチェーン



X11EPT / X10EPT / X9EPT / X8EPT

仕様: 11スピード(X11EPT)に対応。

10スピード(X10EPT)に対応。

9スピード(X9EPT)に対応。

6-8スピード(X8EPT)に対応

リンク数: 116リンク


それぞれの変速数に合わせてEPT加工のミッシングリンクが付属しております。

参考売価: X11EPT: 6,380円

X10EPT: 6,160円

X9EPT: 5,390円

X8EPT: 3,080円



KMC CHAIN



BMX

1 1

Maris Strombergs
2010 UCI BMX World Championships
 2011 UCI BMX World Championships
 2012 UCI BMX World Championships

KSL Series **KMC KODOL CHAIN**

シングルチェーン



K710SLカラー (TI-GOLD・PINK・WHITE・LIGHT BLUE・RED)

仕様: BMX競技やトラック競技に最適

サイズ: サイズ: 1/2" x 1/8"

リンク数: 112リンク

Z510CL スプリングクリップ付き (シルバー)

参考売価: K710SL カラー : 5,100円

KMC CHAIN



Z510Hカラー (BLUE/BLACK・RED/BLACK・PINK/BLACK・WHITE/BLACK)

仕様: BMX競技やトラック競技に最適

サイズ: サイズ: 1/2" x 1/8"

リンク数: 112リンク

Z510CL スプリングクリップ付き (シルバー)

参考売価: Z510H カラー: 3,200円



Z410カラー (BLACK・WHITE・GOLD・GOLD/BLACK・SILVER/BLACK・BLUE・RED・PURPLE・PINK・RAINBOW)

仕様: ピストバイクや軽快車にも使用可能です。

サイズ: サイズ: 1/2" x 1/8"

リンク数: 112リンク

Z410CL スプリングクリップ付き (シルバー)

参考売価: Z410 カラー: 1,700円 / Z410 レインボー: 4,300円



RB(ラストバスター)チェーンについて

KMCのラストバスターチェーン(RBチェーン)は防錆加工済みです。
500時間もの塩水噴霧試験でも錆びません。(試験格付けNo.9以上)
非常に高い防錆加工チェーンになり、通勤や通学、メンテナンスの苦手な方に最適なチェーンです。



Z99RB (9速用)

仕様: 全ての9スピードシステムに対応。
サイズ: サイズ: $1/2" \times 11/128"$
リンク数: 116リンク
ピンプッシュ

参考売価: Z99RB: 3,410円



Z410RB (シングル用)

仕様: 軽快車に最適なチェーン。
サイズ: サイズ: $1/2" \times 1/8"$
リンク数: 112リンク
Z410CL 防錆加工済みスプリングクリップ付き

参考売価: Z410RB : 1,460円



Z410RB E-BIKE (電動アシスト自転車用)

仕様: 電動アシスト自転車に最適なチェーン。
サイズ: サイズ: $1/2" \times 1/8"$
リンク数: 130リンク
Z410CL 防錆加工済みスプリングクリップ付き

参考売価: Z410RB E-BIKE : 2,100円




チェーンの取付け 取り外し方法



● KMC ミッシングリンクを知る

使い捨て用ミッシングリンク





複数回用ミッシングリンク



！
備考

複数回用ミッシングリンクではチェーンに取付けたり外したりできる回数を3回～5回までとしております。
また、チェーンを交換する際にはミッシングリンクも新しいものに取り替えてください。
ミッシングリンク専用コネクターとリムーバーをお使い頂くと、より簡単に着脱できます。

● KMC ミッシングリンクのロックとロック解除



ミッシングリンクの1セットを、チェーンの両端に装着します。



ロック

チェーンの両端を持って矢印②の方向へ引っ張ります。



ロック解除

指で、ピン部分のプレートを押さえながら、矢印②の方向へ押します。

！
備考

7速用から11速用のチェーンを接続する場合はミッシングリンクのご使用をお勧めします。
チェーンに適切なミッシングリンクをご使用ください。



ミッシングリンク



11速用ミッシングリンク

CL555

仕様: KMC・シマノ・カンパニョーロの11スピードに対応。

カラー: DLC BLACK/TI-GOLD/SILVER

ピン長さ: 5.5mm

ミッシングリンクの再利用: 不可

参考売価: DLC: 1,800円(2個入り) / TI-GOLD・SILVER: 1,045円(2個入り)



10速用ミッシングリンク

CL559R

仕様: KMC・シマノの10スピードに対応。

カラー: DLC BLACK/TI-GOLD/SILVER

ピン長さ: 5.59mm

ミッシングリンクの再利用: 取付け、取り外しは3回から5回まで可能。

参考売価: DLC: 1,800円(2個入り) / TI-GOLD・SILVER: 1,045円(2個入り)

CL559C

仕様: カンパニョーロの10スピードに対応。

カラー: SILVER

ピン長さ: 5.59mm

ミッシングリンクの再利用: 取付け、取り外しは3回から5回まで可能。

参考売価: SILVER: 1,045円(2個入り)



9速用ミッシングリンク

CL566R

仕様: KMC・シマノ・SRAMの9スピードに対応。

カラー: TI-GOLD/SILVER

ピン長さ: 5.66mm

ミッシングリンクの再利用: 取付け、取り外しは3回から5回まで可能。

参考売価: TI-GOLD・SILVER: 1,045円(2個入り)



6-8速用ミッシングリンク

CL573R

仕様: KMC・シマノ・6-8スピードに対応。(X8.99・Z8・Z7・Z50・Z33に対応。)

カラー: SILVER

ピン長さ: 5.73mm

ミッシングリンクの再利用: 取付け、取り外しは3回から5回まで可能。

参考売価: SILVER: 1,045円(2個入り)



KMC CHAIN

ミッシングリンク



6-8速用ミッシングリンク

CL571R

仕様: KMC・シマノ・6-8及びSRAMの8スピードに対応。(Z92・Z82・Z72・Z51に対応。)

カラー: SILVER

ピン長さ: 5.71mm

ミッシングリンクの再利用: 取付け、取り外しは3回から5回まで可能。

参考売価: SILVER: 1,045円(2個入り)

ミッシングリンク取付けガイド



①チェーンを正しい長さに合わせます。
ベアリングなどの汚れを取り、
潤滑油を塗ります。



②ピンにも潤滑油を塗ります。



③チェーンの両端に
ミッシングリンクをを表と裏から
差し入れます。



④お互いの穴にミッシングリンクを
入れて、指で押さえます。



⑤お互いの穴にきちんと入っているか、
また、外れがないかを確認します。



⑥最後にミッシングリンクが
きちんと繋がっているかを
確認します。

重要！ ミッシングリンク注意事項

メンテナンスの際などにミッシングリンクを外したときは、必ず以下のことを守って下さい。

- ミッシングリンクの汚れを拭き取り、異常がないかチェックしてください。
- 再びミッシングリンクを取り付ける前に、チェーン本体の両端をきれいに掃除してください。
- 再びミッシングリンクを取り付けるときは、ミッシングリンクのピンに潤滑剤を塗ってください。
- 1つのミッシングリンクを他のチェーンと併用しないでください。
- チェーン本体をつなぐとき、コネクトピンは使用しないでください。
- チェーン本体を新しいものに換えたときは、ミッシングリンクも新品に取り換えてください。
- ミッシングリンクを着脱できる回数は、再利用可能なリンクは3回から5回までとなります。再利用不可なリンクは1回のみを厳守ください。

上記の注意事項をお守り頂かないと、チェーンにダメージを与え、重大な事故につながる恐れがあります。

EXTRATM by KMC Chain Tools



EXTRA ツール

Sprocket checker (スプロケットチェッカー)

使用方法

- 1 12Tから21Tまでのスプロケットに使用できます。
スプロケットチェッカーのハンドルの先を歯と歯の間にあてがい、テストリンク（チェーン）をスプロケットに巻きつけます。
- 2 自転車の進行方向に向かって、チェッカーのハンドルに10kg（22ポンド）の荷重をかけます。荷重をかけているあいだ、テストリンク（チェーン）はスプロケットに添わせたまにします。
- 3 テストリンク（チェーン）がスプロケットと正常にかみ合った状態でスムーズに動けば、スプロケットのコンディションは良好です。


○：ローラー



スプロケットチェッカー



テストリンクをスプロケットに巻きつけます。テストリンクの端のローラーがギアの歯に触れてしまうようであれば、スプロケットの摩耗が進んでいますので交換が必要です。




スプロケットチェッカー

仕様： 12Tから21Tまでチェック可能なスプロケットチェッカー。
スプロケットの摩耗を瞬時に調べることが出来る工具です。

参考売価：3,630円

Easy chain checker (イージーチェーンチェッカー)



イージーチェーンチェッカー

仕様： チェーンの伸びを調べるチェッカー。
どなたでも簡単にチェーンのコンディションをチェック出来ます。
KMC及びシマノのシングルスピードから11スピードまで、チェーンの伸びをチェック出来ます。

参考売価：990円

Pin-Reversible Riveter (チェーンカッター)

使用方法



ピンの交換方法



チェーンカッター

仕様： シングルスピードから11スピードまで幅広くチェーンを切断することが出来ます。
交換用ピン付き。

参考売価：3,630円

Remover & Connector (リムーバー&コネクター)

ミッシングリンクを外す (リムーバーを使う)



- 1 リムーバーの先を、ミッシングリンクの両端に差し込みます
- 2 ミッシングリンクを指でつまんでおきます。
- 3 ミッシングリンクのピンが外れるまで、リムーバーのレバーを握ります。



ミッシングリンクをつける (コネクターを使う)



- 1 コネクターの先を、ミッシングリンクの両端に差し込みます。
- 2 ミッシングリンクを指で押さえておきます。
- 3 カチッという音がするまでコネクターで外側に力をかけます。



ミッシングリンク用コネクター

仕様: KMCのミッシングリンク専用工具。(取り付け用)
どなたでも簡単にミッシングリンクを取り付ける事が出来ます。
チェーンの洗浄やメンテナンス等にご活用ください。

参考売価: 1,650円

ミッシングリンク用リムーバー

仕様: KMCのミッシングリンク専用工具。(取り外し用)
どなたでも簡単にミッシングリンクを取り外す事が出来ます。
チェーンの洗浄やメンテナンス等にご活用ください。

参考売価: 1,650円

EXTRA
by KMC

チェーンの交換時期



KMC 簡単にチェーンの摩耗を知る方法



アウターチェーンリング（前ギアの外側）の真ん中あたりで、チェーンを持ち上げます。



チェーンの1リンクの半分（1/2リンク）以上の高さまで、チェーンが持ち上がるようであれば、チェーンかチェーンリングが摩耗していると考えられます。

KMC 簡易チェーンチェッカーを使う



チェッカーの端がリンクに入らないときは、チェーンのコンディションは良好です。



チェッカーの端がしっかりリンクに沈み込むようであれば、チェーンの交換時期です。





2012年に立ち上げましたマジックワンはオリジナリティー溢れる商品の企画、開発をしているブランドです。
他社には無いアイデア商品や厳選された商品をご提供いたします。

MAGIC LEVER TOOL



商品画像:



特徴/仕様:

ミッシングリンク用リムーバーツール+タイヤレバーが一つになり携帯にとっても便利な商品です。

再利用不可の11速用ミッシングリンクも簡単に取り外すことが出来ます。

タイヤレバーとしてご使用の場合は支点部分がスポークにひっかけるフックとしてご使用出来ます。

サドルバックやツールボックスに入れる際、コンパクトに一つにまとめて収納することが出来ます。

(MAGIC ONEのロゴ部分が凹凸しており、はめ込みが可能)

パテント取得済み

重量: 約60g(2本)

材質: PA66+GF(ガラス繊維混合強化ナイロン樹脂)

参考売価: 1,600円



Magic One®

MAGIC PAD



商品画像:



特徴/仕様:

24インチ以上のVブレーキ台座に取付け可能。

力いっぱいブレーキレバーを握っても車輪がロックする事なく自動車と言うとABSブレーキのような効果があるブレーキパッドです。

取付けはリムに対して【ハ】の字ではなく【平行】に取付けて頂きますので面倒な調整があまりありません。

このブレーキパッドはリムにあたるパッド部分が2か所に配置されており力が分散される為、ロックしにくいブレーキパッドになっております。

参考売価: 1,800円



Magic One®

MAGIC SAVERS



商品画像:



特徴/仕様:

カラー: 全2色(BLACK/CLEAR)

面倒な工具無しで簡単に取り付ける事が出来る簡易フロントフェンダーです。

マジックテープには滑り止めが施されております。簡易なのにズレにくいフロントフェンダーになっております。

このマジックテープは接着部分がオスとメス兼用なのでフレームの太さを選ばずに取付ける事ができます。

フェンダー部分はリサイクル素材及びパッケージ無しでエコ設計。

サイズ: 縦301mm x 横107mm

重量: 26g (マジックテープ含む)

台湾製 (Made in Taiwan)

参考売価: 1,800円



Magic One®

DUAL FUNCTION PUMP



商品画像:



特徴/仕様:

超小型ポケットポンプ+インフレーターとしても使用できます。
対応バルブ: 米式のみ(但し、仏式→米式変換アダプターを付属しております。)

超小型なのでサドルバックにも収納可能です。

付属品:

仏式→米式変換アダプター1個付き(バルブコアツールとしてもご使用可能です。)

ポンベ(カートリッジ)用ポーチ付き(ポンベ(カートリッジ)は付属しておりません。)

自転車フレーム取り付け用アタッチメント付き(ボトルケージ台座に取り付けます。)

材質: CNCアルミボディ

最大圧力: 160 psi (11バール)

仕様: 米式ポケットポンプ

重量: 68g

サイズ: 21x36x124mm

参考売価: 5,400円

PROTECTOR FILM-10



商品画像:



特徴/仕様:

- 耐候性、耐久性に非常に優れており、クリアー色に変色(黄色)しにくいプロテクターフィルムとなっております。
- 変色保証2年間。
- ワイヤー等で出来るフレームのこすれキズや砂利の飛び石などでの出来るフレームのキズ防止に最適です。
- フィルム生地が非常に柔らかい為、カーブしたフレーム部分でもきれいに貼る事ができます。
- クリアー色なのでフレームのカラーデザインなど邪魔をしません。
- 接着ノリがフレームに残りにくく、綺麗に剥がすことができます。

フィルム内容: 合計10枚のセット内容

- チェンステーパー用: 1枚／横28cm x 縦3cm(長い部分)1.9cm(短い部分)
- 長方形: 1枚／横11.7cm x 縦5.8cm
- 楕円: 3枚／横5cm x 縦2cm
- 丸(M)3枚／直径3cm
- 丸(S)2枚／直径2.4cm

【注意事項】

汚れた手や指などで接着面に触れると汚れが付着する場合がございますので貼り付けの際は十分にご注意ください。

参考売価: 1,500円



Magic One®

CAP-ADAPTER



バルブキャップ⇒米式アダプターへ



⇒



⇒



特徴/仕様:

- カラー: 全10色(BLACK/WHITE/CELESTE/GREEN/DARK BLUE/PURPLE/PINK/RED/ORANGE/YELLOW)
- 普段はバルブキャップ、そしていざという時は米式アダプターに大変身!
- フランス式バルブ及び英式バルブに対応。
- 米式アダプターとしての変更方法は、CAP-ADAPTERの首部分を折る事により簡単に变更出来ます。
- 普段使いはバルブキャップとしてお使いください。
- 米式アダプターに変更するとガソリンスタンドやカーディーラー(車の販売店)、オートバイ販売店等で空気を入れることが出来ます。
- 一度折ってしまったCAP-ADAPTERはアダプターとしてご使用できますがバルブキャップとしては再度ご使用頂けませんのでご注意ください
- パッケージサイズ: 縦70mm/横65mm 圧着ブリスター
- 材質: エンプラ(エンジニアリング プラスチック)
(エンプラとは強度、耐衝撃性、耐熱性、硬度、耐老化性に優れた工業用プラスチック素材です。)

参考売価: 370円



Magic One®

Silic1 BARTAPE



商品画像：



特徴/仕様：

カラー：全9色(BLACK/DARK BLUE/LIGHT BLUE/RED/REEN/PINK/WHITE/ORANGE/YELLOW)

シリコン100%のフォームを採用。(強く引っ張っても切れにくい素材です。)

クッション性に大変優れており、手に吸い付くようにグリップします。

シリコンなのでズレることなくハンドルに巻けることが可能。ハンドルに巻く際に必要な接着テープは付いておりませんので巻き直しも簡単に仕

シリコンはもともと耐久性が高い素材です。長期間のご使用が可能なバーテープになります。

シリコンバーテープは汚れても中性洗剤などで簡単に汚れを落とすことができます。

バーテープの色付けは天然素材を使用しておりますので安心してご使用頂けます。

バーテープサイズ：幅3cm／長さ200cm／重さ162g

参考売価： 4,500円

SILICONE GRIP



商品画像:



特徴/仕様:

カラー:どちらのサイズも全3色(BLACK/RED/GREEN)

通勤、長距離走行、MTBなどに最適なグリップ。

微発泡素材なので泥などで汚れてもお手入れ簡単です。

シリコンフォーム&モールドテクノロジー:最高の衝撃吸収性と疲労軽減。

偏心デザイン:薄い側はコントロール性向上。厚い側は衝撃吸収性向上。

耐候性素材:高温時にはベタつかず、低温時にもグリップ力を常にキープ。

耐久性:微発泡シリコンフォームの為、非常に強く裂けにくい、また非常に高い耐久性を実現。

グリップサイズ:

女性や手が小さい方にお勧めの弊社オリジナル細身タイプのグリップ(29mm)と通常タイプのグリップ(31.5mm)があります。各サイズ3色展開

参考売価: 3,000円

BIB CHOCOBIKE GRIP



商品画像:



特徴/仕様:

カラー:全5色(BLACK/BLUE/BROWN/PINK/WHITE)

チョコレートと言うインパクトのあるデザイン。

指のかかりを良くするパターン構造。段差を多くとっています。

グリップ部がベタベタになりにくい素材を採用。(TPR素材を採用)

使用可能ハンドルバーは22.2mm用／グリップ幅は120mmまで対応。

幅の調整は段差部分でカット、チョコデザインは崩れません。

デザイン特許取得及びヨーロッパ安全基準をパス。

参考売価: 1,320円



Magic One®

BIB CHOCOBIKE TIRE LEVER



商品画像:



特徴/仕様:

チョコレートをモチーフにした自転車用タイヤレバー。

リングやボールチェーンを取付けるとキーホルダーとしてもご利用いただけます。

見た目のインパクトは勿論の事、強化ナイロンファイバーという非常に強い素材を採用しておりますのでタイヤレバーとしてもきちんとご利用は

重量: 31g【2本】

材質: 強化ナイロンファイバー

参考売価: 900円

MULTI MIRROR-S



商品画像:



特徴/仕様:

カラー: 全2色(BLACK/WHITE)

ミラー部の角度調整部がラチェット可動式の為、振動に非常に強く角度調整も簡単。

ラバーバンド取付けの為、工具不要。(取付けサイズ22mm~36mm)

小型設計で軽量化。取り付け場所を選ばない優れもの。

ミラーサイズ: 縦105mm/横52mm/厚み30mm 重量: 32g

材質: 本体PP/ミラー部PC/ラバー部TPR(サーモプラスティックラバー素材)

参考売価: 2,350円

Z-BOTTLE CAGE



商品画像：



特徴/仕様：

カラー：全2色(BLACK/WHITE)

両利き対応用ボトルケージ(右利き、左利きの両方に対応)

軽量で特徴のあるデザイン、Z型ボトルケージ。

ポリカーボネート製で強い。軽量28g。

サドル後部に取り付け台座が二つある場合、吸水が右手でも左手でもボトルを簡単に取り出し出来るため、非常に便利。

ゲージの落下を防ぐステンレス金具付属。(セパレート構造のため)

参考売価： 1,375円

ASS SAVERS ASS SAVERS

ASS SAVERS REGULAR & ASS SAVERS BIG



商品画像：



特徴/仕様：

カラー：REGULAR 全5色(BLACK/BLUE/RED/YELLOW/WHITE) BIG 全2色(BLACK/WHITE)

サドルレールに簡単取り付け、取り外し可能。(パテントペンディング商品)

(リニューアルして殆どのサドルに取付け可能になりました。但しサドルバックのご使用で取り付けできない場合があります。ご注意ください。)

ASS SAVERS REGULAR及びBIGは以前のORIGINALに比べて4cm、EXTENDEDに比べ1cm長くなり、泥跳ね防止の効果がアップしてます。

面倒な工具無しで簡単に取り付け出来る簡易フェンダーです。

リサイクル素材及びパッケージ無しでエコ設計。

サイズ： REGULAR/10x38cm BIG/11.5x38cm

参考売価：ASS SAVERS REGULAR/1,350円 ASS SAVERS BIG/1,500円

ASS SAVERS ASS SAVERS

FENDOR BENDOR & MUDDER FRONT



商品画像:



FENDOR BENDOR

特徴/仕様

カラー(SLIM®ULAR): 全2色(BLACK/WHITE)

シートポストもしくはシートチューブに簡単取付けのフェンダーになります。

(シートチューブ取付けの場合、ブレーキが邪魔で取り付けられない場合がございます。ご注意ください。)

ASS SAVERSオリジナルではカバー出来なかった水はねも大幅に改善されております。

ご使用にならない場合は3つに折りたたむ事が出来ます。コンパクト設計。

スウェーデン製(Made in Sweden)

サイズ:REGULAR 626 x 96mm SLIM 626 x 76mm

重量:REGULAR 61g / SLIM 48g (軽量設計)

100%リサイクル素材(ポリプロピレン素材)

参考売価:2,400円

MUDDER FRONT

特徴/仕様

ASS SAVERSより初のフロントフェンダー(MTB用)

MTB用フロントフェンダー(取り付けにはナイロン帯が必要になります。)

(ナイロン帯は付属しておりません。)

スウェーデン製(Made in Sweden)

サイズ:235 x 105mm

重量:18g (軽量設計)

100%リサイクル素材(ポリプロピレン素材)

参考売価:1,400円

U2Q ONE BOOSTER LOCK



商品画像:



特徴/仕様:

カラー: 全2色(BLACK/SILVER)

マジックワンより新たなブランドとして【U2Q One/ユニークワン】が登場。

Vブレーキ・カンティブレーキ台座に取り付けるタイプのロックでクロスバイクやシティバイクに最適なロックとなります。

頑固で安全なロック。

Vブレーキ、カンティブレーキ台座取付用ロック。

キー3本付き

本体サイズ:(約)外寸/幅14×高さ17cm、内寸/幅4.5×高さ12cm

本体重量:(約)570g(付属品は除く)

参考売価:3,200円

U2Q ONE WIRE LOCK



商品画像:



特徴/仕様:

102-WI(3桁ダイヤル)

カラー:全4色(BLACK/BLUE/GREEN/RED)

ワイヤーΦ10mm x 60cm

3桁ダイヤル錠番号

固定式(マイセットは出来ません。)

ストレートワイヤー採用

重量:約170g

参考売価:1,300円

123-WI(4桁ダイヤル):

ワイヤーΦ10mm x 90cm

4桁ダイヤル錠(番号マイセット可能)

ストレートワイヤー採用

重量:約230g

参考売価:1,700円

U2Q ONE CHAIN LOCK (ダイヤル式)



商品画像:



特徴/仕様:

123-CH(4桁ダイヤル):

カラー:全2色(BLACK/RED)

チェーンΦ4mm x 120cm

4桁ダイヤル錠(番号マイセット可能)

焼入れスチールチェーン採用の軽量モデル

カバー部U2Q oneロゴに反射材を使用

チェーンなのでコンパクトに収納可能

マジックテープ付属

重量:約480g

参考売価:2,000円

130-CH(4桁ダイヤル):

カラー:BLACK

チェーンΦ4.7mm x 120cm

4桁ダイヤル錠(番号マイセット可能)

焼入れスチールチェーン採用の軽量モデル

カバー部U2Q oneロゴに反射材を使用

チェーンなのでコンパクトに収納可能

マジックテープ付属

重量:約680g

参考売価:3,600円

U2Q ONE CHAIN LOCK (KEY・キー式)



商品画像:



特徴/仕様:

379-CH(3本キー付属):

カラー:全2色(BLACK/RED)

チェーンΦ4mm x 120cm

キータイプ(3本付属)

JIS規格基準約3倍の強度

焼入れスチールチェーン採用の軽量モデル

カバー部U2Q oneロゴに反射材を使用

チェーンなのでコンパクトに収納可能

マジックテープ付属

重量:約480g

参考売価:2,000円